

**Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2022 г. N 2419-р**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 24 августа 2022 г. N 2419-р

**Изменения,  
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"

А02ВА	блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов	ранитидин фамотидин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
-------	---	------------------------	---

2) позиции, касающиеся А03АА и А03АД, изложить в следующей редакции:

"

А03АА	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	мебеверин	капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
А03АД	папаверин и его производные	платифиллин дротаверин	раствор для подкожного введения раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) позицию, касающуюся А05ВА, изложить в следующей редакции:

"	A05ВА	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глицирризиновая кислота	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения раствор для инфузий
"			янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	

4) позицию, касающуюся А06АВ, изложить в следующей редакции:

"	A06АВ	контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой таблетки
"			сеннозиды А и В	

5) позицию, касающуюся А07ВС, изложить в следующей редакции:

"	A07ВС	другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые
"				

6) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

"	A07ЕС	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с
"				

пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;  
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с пролонгированным высвобождением;  
гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;  
гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь  
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

"

сульфасалазин

7) позицию, касающуюся А07FA, изложить в следующей редакции:

"

А07FA      противодиарейные микроорганизмы      бифидобактерии бифидум

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;  
порошок для приема внутрь;  
порошок для приема внутрь и местного применения;  
суппозитории вагинальные и ректальные;  
таблетки

пробиотик из бифидобактерий  
бифидум однокомпонентный  
сорбированный

капсулы;  
порошок для приема внутрь

";

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

"

А10ВА      бигуаниды

метформин

таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки пролонгированного действия,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой

";

9) позицию, касающуюся А16АХ, изложить в следующей редакции:

"

А16АХ      прочие препараты для лечения  
заболеваний желудочно-кишечного  
тракта и нарушений обмена  
веществ

миглустат  
нитизинон

капсулы  
капсулы

сапроптерин  
тиоктовая кислота

таблетки растворимые  
капсулы;  
концентрат для приготовления раствора для  
внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для  
инфузий;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

".

10) позицию, касающуюся B03AB, изложить в следующей редакции:  
"

B03AB      пероральные препараты  
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид  
полимальтозат

капли для приема внутрь;  
сироп;  
таблетки жевательные

";

11) позицию, касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции:  
"

C07AB      селективные бета-адреноблокаторы    атенолол

бисопролол

метопролол

таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
раствор для внутривенного введения;  
таблетки;  
таблетки пролонгированного действия,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой

";

12) позицию, касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции:  
"

C08DA      производные фенилалкиламина      верапамил

раствор для внутривенного введения;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой

";

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"

D08AC	бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные
-------	---------------------	--------------	---

";

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"

D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения
		калия перманганат	порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
		этанол	концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

";

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

G04CA	альфа-адреноблокаторы	алфузозин	таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
		тамсулозин	таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

H01CB	соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия
		октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного

пасиреотид

введения;  
раствор для инфузий и подкожного введения  
раствор для подкожного введения";  
";

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"

J01AA тетрациклины

доксициклин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для  
внутривенного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для  
инфузий;

таблетки диспергируемые  
лиофилизат для приготовления раствора для  
инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий

";

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"

J01CA пенициллины широкого спектра  
действия

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для  
приема внутрь;  
капсулы;  
порошок для приготовления суспензии для  
приема внутрь;  
таблетки;  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

порошок для приготовления раствора  
для внутривенного и внутримышечного  
введения;  
порошок для приготовления раствора для

J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	бензатина бензилпенициллин бензилпенициллин	внутримышечного введения; таблетки порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения
J01CF	пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам	оксациллин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

J01DD	цефалоспорины 3-го поколения	цефотаксим  цефтазидим	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для
-------	------------------------------	------------------------------	---

цефтриаксон

инъекций  
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления раствора для инъекций  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

цефоперазон + сульбактам

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"

J01FA макролиды

азитромицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления супензии для приема внутрь;  
порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;

джозамицин

кларитромицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия,  
покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой

".

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"

"J01GB	другие аминогликозиды	амикацин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		гентамицин	капли глазные;
		канамицин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
		тобрамицин	капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций

";

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"

J01MA	фторхинолоны	левофлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы
		ломефлоксацин	капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		моксифлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		оффлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой;
		спарфлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой;
		ципрофлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия,

покрытые пленочной оболочкой

";

23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"

J01XX	прочие антибактериальные препараты	даптомицин  линезолид  тедизолид  фосфомицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
-------	---------------------------------------	--	---

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

"

J02AC	производные триазола	вориконазол  позаконазол флуконазол	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой супензия для приема внутрь капсулы;
J02AX	другие противогрибковые	каспоfungин	порошок для приготовления супензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для

препараты системного действия

микафунгин

инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата  
для приготовления раствора для инфузий  
лиофилизат для приготовления раствора для  
инфузий"  
";

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные	аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
-------	---	--------------------------	--

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

J05AX	прочие противовирусные препараты	булевиртид  гразопревир + элбасвир долутегравир имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты кагоцел маравирок	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы  таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой
-------	----------------------------------	--	--

молнутиравир	капсулы
ралтегравир	таблетки жевательные;
ремдесивир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
умифеновир	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
фавипиравир	капсулы;
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
	концентрат для приготовления раствора для инфузий;
	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

";

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

"

"L01AA	аналоги азотистого иприта	бендамустин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
		ифосфамид	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		мелфалан	порошок для приготовления раствора для инфузий;
		хлорамбуцил	порошок для приготовления раствора для инъекций;

		циклофосфамид	
L01AB	алкилсульфонаты	бусульфан	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой ";
28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:			
L01BC	аналоги пиримидина	азацитидин	лиофилизат для приготовления супензии для подкожного введения
		гемцитабин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
		карецитабин	концентрат для приготовления раствора для инфузий
		фторурацил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий;
		цитарабин	раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций ";
29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:			
L01DB	антрациклины и родственные	даунорубицин	лиофилизат для приготовления раствора для

коагулан	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
доксорубицин	концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
идарубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
митоксантрон	раствор для внутривенного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий
эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий";

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

	оксалиплатин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
	цисплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций
31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции: "		"
L03AB      интерфероны	интерферон альфа	гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного,

интерферон бета-1a	субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
интерферон бета-1b	раствор для инъекций;
интерферон гамма	раствор для внутривенного и подкожного введения;
пэгинтерферон альфа-2a	суппозитории ректальные
пэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
	раствор для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
	лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
	раствор для подкожного введения
	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
	раствор для подкожного введения
	раствор для подкожного введения

";

32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

"

M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой
-------	--	------------	---

			пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного и внутримышечного введения
M01AE	производные пропионовой кислоты	декскетопрофен ибупрофен	гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей);
		кеторолак	

супспензия для приема внутрь;  
супспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой  
капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным  
высвобождением;  
раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного  
введения;  
суппозитории ректальные;  
  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с модифицированным  
высвобождением

" ;

33) позицию, касающуюся М03АХ, изложить в следующей редакции:

"

М03АХ      другие миорелаксанты  
                  периферического действия

ботулинический токсин типа А

ботулинический токсин типа  
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для  
инъекций

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для

34) позицию, касающуюся М05ВА, изложить в следующей редакции:

## M05BA бифосфонаты

## алендроновая кислота

## золедроновая кислота

инъекций;  
раствор для внутримышечного введения

11

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

N02AB производные фенилпиперидина фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
трансдермальная терапевтическая система;  
пластырь трансдермальный

11

36) позиции, касающиеся N02BA и N 02BE, изложить в следующей редакции:

## "N02BA салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая кислота

- таблетки;
- таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
- таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
- таблетки, покрытые кишечнорастворимой

N02BE	анилиды	парацетамол	оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой ";
"			
N03AA	барбитураты и их производные	бензобарбитал фенобарбитал	таблетки таблетки ";
"			
38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:			
"			
"N03AG	производные жирных кислот	вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия,
"			

покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным  
высвобождением, покрытые пленочной  
оболочкой

";

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"

N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин трифлуоперазин флуфеназин	таблетки, покрытые оболочкой раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения (масляный)
-------	--	--	--

";

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

"

N05AF	производные тиоксантина	зуклопентиксол флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта;
N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	кветиапин оланzapин	

";

N05AL	бензамиды	сульпирид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки;
N05AX	другие антипсихотические средства	карипразин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы
		палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
		рисперидон	порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"

N05BA	производные бензодиазепина	бромдигидрохлорфенил-бензоди азепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки;
		диазепам	таблетки, диспергируемые в полости рта раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки;
		лоразепам оксазепам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"	N06AA	неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов	амитриптилин имипрамин кломипрамин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";
---	-------	--	--	--

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"	"	"	N06AX	другие антидепрессанты	агомелатин пиофезин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки	"
---	---	---	-------	------------------------	------------------------	--	---

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"	N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты	винпоцетин глицин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки защечные; таблетки подъязычные;
---	-------	--	----------------------	--

метионил-глутамил-гистидил-фен илаланил-пролил-глицил-пролин пирацетам	таблетки защечные и подъязычные капли назальные  капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения таблетки раствор для инъекций раствор для внутривенного и внутримышечного введения
полипептиды коры головного мозга скота фонтурацетам церебролизин цитиколин	" ";

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

N06DA	антихолинэстеразные средства	галантамин  ривастигмин	капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь
-------	------------------------------	-------------------------------	--

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

R03AC	селективные бета 2-адреномиметики	индакатерол  сальбутамол	капсулы с порошком для ингаляций  аэрозоль для ингаляций дозированный;
-------	--------------------------------------	--------------------------------	--

		формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств	беклометазон + формотерол будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный;
		вилантерол + флутиказона фуроат	раствор для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный;
		салметерол + флутиказон	капсулы с порошком для ингаляций;
			порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор;
			порошок для ингаляций дозированный;
			капсулы с порошком для ингаляций порошок для ингаляций дозированный
			" ;

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

R03BA	глюокортикоиды	беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный;
		будесонид	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
			спрей назальный дозированный;
			суспензия для ингаляций
			капсулы кишечнорастворимые;
			порошок для ингаляций дозированный;
			раствор для ингаляций;
			спрей назальный дозированный;
			суспензия для ингаляций дозированная
			" ;

48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"

R03BC      противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов      кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;  
капли глазные;  
капсулы;  
спрей назальный дозированный  
";

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"

R05CB      муколитические препараты      амброксол

капсулы пролонгированного действия;  
пастилки;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для приема внутрь;  
раствор для приема внутрь и ингаляций;  
сироп;  
таблетки;  
таблетки диспергируемые  
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
гранулы для приготовления сиропа;  
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;  
порошок для приема внутрь;  
раствор для внутривенного введения и ингаляций;  
раствор для приема внутрь;  
сироп;  
таблетки шипучие;  
таблетки диспергируемые  
раствор для ингаляций"

";

ацетилцистеин

дорназа альфа

50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"

V03AB      антидоты      димеркаптопропансульфонат

раствор для внутримышечного и подкожного

";

	натрия калий-железо гексацианоферрат кальция тринатрия пентетат	введения таблетки лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций
	карбоксим налоксон натрия тиосульфат протамина сульфат	раствор для внутримышечного введения раствор для инъекций раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения;
	сугаммадекс цинка бисвинилимидазола диацетат	раствор для инъекций раствор для внутривенного введения раствор для внутримышечного введения

51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"  
V03AF      дезинтоксикационные препараты      кальция фолинат  
для противоопухолевой терапии

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения  
раствор для внутривенного введения

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"  
V08CA      парамагнитные контрастные      гадобеновая кислота  
средства  
гадобутрол  
гадодиамид  
гадоксетовая кислота  
гадопентетовая кислота  
гадотеридол

раствор для внутривенного введения  
раствор для внутривенного введения  
раствор для внутривенного введения  
раствор для внутривенного введения  
раствор для внутривенного введения

гадотеровая кислота

раствор для внутривенного введения

2. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

A02BA блокаторы H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов фамотидин

## таблетки

2) позицию, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции:

N02BE анилиды парацетамол

раствор для приема внутрь, или супензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или супензия для приема внутрь (для детей);  
суппозитории ректальные;  
таблетки